




**PISCINA**  
1 : 50




**Corte C - C**  
1 : 50



**DET. 2 - CASA DE MÁQUINAS**  
1 : 25



**ISOMÉTRICO**



**NOTAS:**

- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
- NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTE DECLIVIDADES MÍNIMAS:  
-2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;  
-1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
- UTILIZAR ANÉIS DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGOTO.
- PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAÇÕES.
- OS TERMINAIS DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVERÃO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
- A TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO ABASTECIMENTO.
- TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRÂÇADEIRA
- TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATÃO
- A BASE DO RESERVATÓRIO DEVERÁ TER UMA SUPERFÍCIE LISA, NIVELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. A BASE DEVE TER RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O PESO DA CAIXA CHEIA E DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.

**LEGENDA:**

- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO PRIMÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO SECUNDÁRIO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - VENTILAÇÃO ESGOTO
- TUBULAÇÃO PVC BRANCO SN - ESGOTO COM GORDURA
- TUBULAÇÃO PVC MARROM - ÁGUA FRIA
- TUBULAÇÃO CPVC - ÁGUA QUENTE
- TUBO DE QUEDA DE ESGOTO PRIMÁRIO  
nn: número da coluna  
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE VENTILAÇÃO  
nn: número da coluna  
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- TUBO DE QUEDA DE GORDURA  
nn: número da coluna  
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE ÁGUA FRIA  
nn: número da coluna  
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- COLUNA DE ÁGUA QUENTE  
nn: número da coluna  
Øxx: diâmetro nominal da coluna
- POSIÇÃO DO ITEM NA LISTA DE MATERIAIS

**ABREVIACÕES:**

- BS - BACIA SANITÁRIA
- LV - LAVATÓRIO
- CH - CHUVEIRO
- TN - TANQUE
- MLR - MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS
- MLL - MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS
- DU - DUCHA HIGIÊNICA
- CS - CAIXA SIFONADA
- RS - RALO SECO
- TJ - TORNEIRA DE JARDIM
- RG - REGISTRO DE GAVETA
- RP - REGISTRO DE PRESSÃO
- RE - REGISTRO DE ESFERA
- CGP - CAIXA DE GORDURA PEQUENA
- CI - CAIXA DE INSPEÇÃO
- HID - HIDRÔMETRO
- RES - RESERVATÓRIO

DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO			
GABINETE DO DEPUTADO MARCUS MACHADO		RUA. MINISTRO PEDRO DE TOLEDO, 218 SALA 01 CORAL - LAGES - SC CEP.: 88509-520	
PROJETO: PROJETO CLÍNICA DE HIDROTERAPIA OTACILIO COSTA - SC			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MICHELE PILAR DE APPOLINÁRIO ENG. CIVIL			
CREA-SC 115469-2			
PROPRIETÁRIO DO EMPREENDIMENTO: MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA / SC			
AV. LAÉLIO CORDOVA			
(ASS. RESPONSÁVEL) (CNPJ)			
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - CORTE - DETALHES - ISOMÉTRICOS FOLHA TAMANHO - A1 (841x594mm)			
OBS: CONSISTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E HIDROTERAPIA ÁREA DA CONSTRUÇÃO: 187,70 m²			
DESENVOLVIMENTO: CRISTINA M. MAZIERO DE LIZ - TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES MICHELE PILAR APPOLINÁRIO - ENG. CIVIL		DATA: NOV 2021	Nº DO DESENHO: PISCINA 01/01