



Nome	Seção (cm)	Pilar	
		Carga Máx. (t)	Carga Mín. (t)
P1	C20	7.4	7.0
P2	15x40	10.1	9.5
P3	C20	7.1	6.7
P4	C20	4.9	4.7
P5	C20	4.0	3.8
P6	C20	7.1	6.7
P7	C20	7.0	6.6
P8	C20	9.8	9.3
P9	C20	9.4	9.0
P10	C20	6.2	5.8
P11	C20	7.5	7.0
P12	C20	7.1	6.6
P13	C20	8.9	8.2
P14	C20	6.4	6.1
P15	C40	14.4	12.8
P16	C40	14.3	12.7
P17	C20	9.8	9.3
P18	C20	3.7	3.6
P19	C20	13.6	12.8
P20	C20	10.5	9.9
P21	C20	8.9	8.1
P22	C20	8.7	8.0
P23	C20	5.4	5.2
P24	C20	6.4	6.0
P25	T 40x25x15x15	10.4	9.7
P26	C20	3.5	3.3
P27	C20	5.1	4.8
P28	C40	13.4	11.9
P29	C40	13.3	11.9
P30	C20	9.3	8.9
P31	L 25x25x15x15	4.4	4.1
P32	C20	9.0	7.8
P33	C20	4.3	3.9
P34	C20	11.0	10.3
P35	15x40	10.2	9.3
P36	15x40	8.4	7.8
P37	15x40	8.5	8.1
P38	C20	8.6	8.1
P39	C20	7.3	7.3
P40	L 25x25x15x15	2.7	2.4
P41	15x30	5.5	4.9
P42	L 30x30x15x15	10.0	9.0
P43	T 40x40x15x15	6.2	5.5
P44	C20	8.9	8.5
P45	C40	11.5	10.2
P46	C40	12.5	11.2
P47	C20	6.9	6.6
P48	15x40	5.1	4.7
P49	15x40	8.1	7.5
P50	15x40	7.3	7.3
P51	15x40	8.5	8.2
P52	C20	5.4	5.1
P53	C20	6.1	5.8
P54	C20	11.7	11.1
P55	L 30x30x15x15	2.7	2.4
P56	L 30x30x15x15	5.8	5.4
P57	C20	5.7	5.4

Aprovações/assinaturas				
ÁREA	DIREÇÃO	RESPONSÁVEL	REVISÃO	DATA
<b>DGP</b>				
<small>2015, CPFL Distribuição S/A - Rua 2300</small>				
<b>Centro Ambiental</b>				
<b>ESTRUTURAL</b>				
<b>Locação dos Pilares e Cargas</b>			<b>02</b>	
PROJ.:	DATA:	PROJ.:	DATA:	
PR. 11.001	2015	CPFL	02/05/15	