

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 1/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UN	Aparelho de ar condicionado 30000 btus. Com Display digital que indica a temperatura quente e frio, comando total das operações no controle remoto, compressor rotativo; Filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias; Vazão de ar 1200 m³/ h; Dimensões internas aproximadas do produto (LxAxP): 125 x 33 x 23 cm. Peso interno aproximado: 18 kg (99-01-4753)	_____	2.170,0000	2.170,0000
2	2,000	UN	Aparelho de ar condicionado 12.000 btus; Com Display digital que indica a temperatura ambiente, comando total das operações no controle remoto, consumo aproximado de 1100w com compressor rotativo. Filtro anti-ácaro, anti-fungo e anti-bactérias; Vazão de ar 600 m³/h; Dimensões internas aproximadas do produto (LxAxP): 125 x 33 x 23 cm Peso interno aproximado: 18 kg. (99-01-2302)	_____	839,0000	1.678,0000
3	4,000	UN	Aparelho de som; Com entrada USB 1.0/2.0 (full speed), entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS, rádio AM e FM estéreo com sintonia digital, compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RWreproduz vídeo no formato mpeg4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA, saída S-vídeo componente, vídeo composto, saída de áudio digital coaxil, Dolby digital (AC3) e DTS, função program. Repeat, play, GO, to, pause e protetor de tela. Saída para fones de ouvido. Potência 50 W. (99-01-2295)	_____	348,6000	1.394,4000
4	4,000	UN	Armário Alto em aço; Dim. 198 x 090 x 040, todo em chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 prateleiras , sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática. (99-01-2253)	_____	546,8000	2.187,2000
5	1,000	UN	Armário suspenso de aço-primeiros socorros; Com duas portas para guarda	_____	454,7200	454,7200

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 2/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			de medicamentos com armação em cantoneira ¾ x 1/8, pintura epóxi n cor branca. Não serão aceitas ondelações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento, os mesmos deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial com secagem em estufa. Internamente serão acoplados 02 prateleiras em vidro 4 mm, transparente. As portas possuir pitão para cadeado. Altura: 1,50 m Largura: 0,80 m Profundidade: 0,35 m (99-01-2279)			
6	1,000	UN	Arquivo de aço; Arquivos deslizantes em aço chapa 26 (espessura 0,46 mm) na cor platina com quatro gavetas e travamento único, fechamento através de tambor cilíndrico com gavetas corrediças reguláveis distanciadas a cada 400 mm. O sistema de deslizamento das gavetas será através de rolamento metálico em trilhos telescópicos de aço zincado. Os puxadores embutidos e as dimensões do porta etiquetas também embutido é de 75 x 40 mm. Rodapés em chapa de aço pintada na mesma cor platina com sapatas niveladoras. capacidade de 35 kg por gaveta. (99-01-2280)	-----	343,3300	343,3300
7	1,000	UN	Balança de prato capacidade 15 kg; Digital com bateria memorização e subtração automática da tara. Prato tamanho 383 x 248 mm dimensões finais 105 x 305 x 280 mm bateria recarregável que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 horas e recarregar de bateria com seletor de voltagem 110/220 v. (99-01-2319)	-----	610,3000	610,3000
8	1,000	UN	Balanço; Em ferro com 4 lugares, pintura esmalte sintético e tratamento anti-corrosivo. Faixa etária de 3 a 12 anos. Medidas: altura 1,90 m; largura 1,50; Comprimento 4,00 m. (99-01-2260)	-----	1.100,0000	1.100,0000
9	8,000	UN	Banco retangular em MDF para 4 crianças de 3 a 5 anos; Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 180 x 040, com estruturas retangulares em aço 50 x 30 mm parece 1, 2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formavel de 06	-----	130,0000	1.040,0000

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 3/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
10	2,000	UN	mm de espessura na cor Ibiza, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. (99-01-2274)	-----	28,2300	56,4600
11	2,000	UN	Banheira pra bebe; Banheira de plástico tipo PVC com mangueira em plástico para escoamento da água, com pino plástico de finalização. Comprimento 80 cm, Largura: 56 cm. (99-01-2254)	-----	162,6300	325,2600
12	2,000	UN	Batedeira cinco velocidades; Potência 300 w, consumo 0.002 KW/h por hora, velocidade 05 e turbo, Tigela com capacidade para 3,5 litros e giro automático, batedores para massa leves e pesadas, ejetor de batedores e prendedor de fios. (99-01-2309)	-----	1.139,0000	2.278,0000
13	7,000	UN	Bebedouro elétrico conjugado pot. 125-145 W; Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; três torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com regulagem: Duas pias em aço inoxidável polido; filtro de água com carvão ativado e vela sinterizada; reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C ; Dimensões:Altura 960 mm largura 660 mm profundidade 290 mm altura da parte conjugada 650 mm. (99-01-2301)	-----	688,8000	4.821,6000
14	4,000	UN	Berço de madeira (c/ colchão 10 cm de espessura) 130 x 60cm sem gavetas; Com grades em MDF medindo 130 cm de comprimento por 60 cm de largura, com estrado ajustável, sem gavetas; sendo o espaçamento das grades laterais no máximo 6,5 cm e o espaçamento entre as grades e o estrado deverá ter no máximo 2,5 cm.. Os cantos, partes protuberantes, cantoneiras, dobradiças e suportes devem ser chanfrados, ou seja não devem ter pontas nem arestas. (99-01-2266)	-----	126,7800	507,1200
			Cadeira alta de alimentação para bebe; Cadeiras para alimentação com bandejas removíveis com garras laterais facilmente acionáveis. Deverá possuir pedanas (apoio para os pés da criança) em plástico, encosto e assento em tecido plástico laminado colorido e acolchoado de fácil limpeza. Estrutura tubular em	-----		

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 4/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			ferro de ¾ pintado com pintura eletrostática na cor branca, projetada para manter a estabilidade e travas em arco para maior sustentação. Cinto de segurança de cinco pontos em nylon lavável. Altura final do produto: 105 cm Comprimento: 56 cm Largura: 68 cm (99-01-2283)			
15	3,000	UN	Cadeira com braço rodinhas e altura regulável ; Cadeiras giratórias sem braço, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 KG/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290 g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem permanente-gás em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo etardante. Braços reguláveis com alma de aço e apóia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. (99-01-2275)	-----	179,0000	537,0000
16	24,000	UN	Cadeira crianças de 05 e 06 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde cítrico e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímetro, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x ¾", zincados. (99-01-2261)	-----	35,0000	840,0000
17	4,000	UN	Cadeira de refeição para adultos; Cadeira fixa empilhavel, injetada em popliuretano para uso adulto, estrutura fixa, quatro pés em tubo de aço oval 16 x 30. Com sapatas deslizantes em nylon. Acabamento da estrutura com tratamento de fosfatização e pintura eletrostática.	-----	80,0000	320,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 5/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
18	16,000	UN	(99-01-2281) Cadeira em ferro p/ crianças de 2 a 4 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico amarelo gema e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímetro, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x ¾", zincados.	-----	35,6000	569,6000
19	8,000	UN	(99-01-2289) Cadeira estofada com braço; Poltronas fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290 g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apóia braços em poliuretano. (99-01-2287)	-----	90,1000	720,8000
20	1,000	UN	Cafeteira elétrica; Para 20 cafezinhos de 80 ml; potência 1000W; voltagem 110 e 220 V; dimensões aproximadas AxLxP 22 x 18 x 38 cm; peso líquido 1,8 kg. (99-01-2307)	-----	103,2300	103,2300
21	2,000	UN	Carros coletores de lixo cap. 120 litros com rodinhas e cores diversas; Fabricados em aço eletro galvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (99-01-2291)	-----	172,3400	344,6800
22	1,000	UN	Casinha de boneca; Em polietileno, portas, telha e janelas de plástico. Casinha com textura simulando alvenaria e esquadrias que lembra um chalé. Medidas: altura 128 cm; largura 123 cm; comprimento 122 cm. (99-01-2286)	-----	2.000,0000	2.000,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 6/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
23	1,000	UN	Centrifuga de frutas 800w; De aço inoxidável e alumínio escovado, alumínio escovado/ alumínio escovado. 1:500 ml de 800w de potência. (99-01-2306)	-----	274,7000	274,7000
24	1,000	UN	Coifa industrial de exaustão; Para fogão de 06 bocas. (99-01-2314)	-----	1.910,5000	1.910,5000
25	3,000	UN	Conjunto lixeira coleta seletiva em fibra de vidro cap. 50 L; Fabricados em aço eletro galvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos. A pintura final deverá ser a pó eletrostática que garante uma proteção contra ferrugem e corrosão. (99-01-2265)	-----	487,6700	1.463,0100
26	2,000	UN	DVD player; Formatos MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R, CD RW; SVCD + R/+ RW-DVD-R/RW sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan. Funções: Zoom, Book Marker Search, Desligamento automático, Trava para crianças, leitura rápida, JPED Slideshow. Close Caption. Conexões:1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal; Saída vídeo componente; Saída S-vídeo; Saída de áudio digital coaxial. Função Karaoke: Com pontuação. Voltagem Bivolt automático Dimensões (L x A x P) 36 x 35 x 20 cm Peso: 1,4 Kg (99-01-2296)	-----	215,3300	430,6600
27	1,000	UN	Escorregador em polietileno; Em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes com base larga para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia. Faixa. Faixa etária:02 a 10 anos. Altura: 1,29; largura 0,82 m; comprimento 1,78 m. (99-01-2290)	-----	1.000,0000	1.000,0000
28	1,000	UN	Espremedor de frutas semi-industrial ; Bica e tampa de alumínio, potência 1/3 HP.Velocidade 1.750 RPM. Voltagem bivolt, dimensões aproximadas 7,5 x 34,8 x 7,5 peso aproximado. 4,4 kg. (99-01-2310)	-----	190,3700	190,3700
29	2,000	UN	Esterilizador 6 mamadeiras microondas; Esteriliza em 07 minutos até 6 mamadeiras. Altura: 18,0 largura 20,0 cm; peso 0,51 kg (99-01-2293)	-----	96,6000	193,2000
30	2,000	UN	Ferro elétrico a seco; Potência 1000w; Consumo 1,0 KWh, cor branco; voltagem 110 V ou 220 V Dimensões aproximadas 25 x 10,5 x 12 cm (AxLxP). (99-01-2312)	-----	50,9700	101,9400

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 7/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
31	1,000	UN	Fogão 04 bocas de uso domestico; Linha branca: volume do forno 62,3 litros; queimador normal 3 (1,7 kw) e 1 queimador (2 kW) 1 queimador do forno 2, 4 dimensões aproximada 87 x 51 x 63 cm peso aproximado 28,4 kg. (99-01-2297)	-----	305,6700	305,6700
32	1,000	UN	Fogão industrial 06 bocas; Com 6 bocas e 3 queimadores simples e 3 queimadores duplos com chapa ou banho Maria e com 2 fornos, medida total: 52 x 0,90 x 0,80. (99-01-2308)	-----	1.482,3320	1.482,3320
33	1,000	UN	Freezer 420 litros horizontal; Linha branca com capacidade liquida de 419 litros, peso aproximado de 69 kg. (99-01-2315)	-----	1.649,0000	1.649,0000
34	1,000	UN	Gangorra de politileno 3 lugares; Gangorra em forma de dinossauro, faixa etária a partir de 4 anos. Material: Polietileno rotomoldado; altura: 0,59 m; largura: 0,41 m; comprimento:1,54 m. (99-01-2278)	-----	400,0000	400,0000
35	2,000	UN	Geladeira de uso doméstico Frostfree 410 litros; Linha branca com capacidade de 250 ml, congelador de 30 litros, capacidade liquida do refrigerador 220 litros, frequência 60Hz, consumo 22,8 KWh/mês. (99-01-2316)	-----	2.132,0000	4.264,0000
36	1,000	UN	Geladeira Frostfree 250 litros; Linha branca com capacidade de 410 litros congelador de 100 litros, capacidade liquida do refrigerador 310 litros, frequência 60Hz, consumo 58,1 KWh/mês. (99-01-2318)	-----	1.399,0000	1.399,0000
37	1,000	UN	Gira gira carrossel; De polietileno para até 4 crianças; Faixa etária a partir de 2 anos; medidas? Altura 0,70 m; largura 0,91 m, comprimento 0,91 m. (99-01-2259)	-----	1.100,0000	1.100,0000
38	10,000	UN	Kit colchonetes; Colchonete para repouso nas medidas 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Korino na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A estrutura interna deverá ser feita com lâmina de espuma selada D33, Os materiais deverão possuir proteção dupla: antiácario e antialérgica. (99-01-2262)	-----	135,0000	1.350,0000
39	2,000	UN	Kit colchonetes (100 x 60 cm) espessura	-----	29,6300	59,2600

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
Data do Processo Adm.: 04/05/2015
Processo de Licitação: 30/2015
Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 8/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			03 cm; Colchonetes para trocador, nas medidas de 100 cm de comprimento x 60 cm de largura e 3 cm de espessura, com revestimento externo resistente em couro EVA na cor azul real, que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. A camada interna deve ser feita com lâmina de fibra de poliéster. Os materiais deverão possuir proteção dupla: antiácario e antialérgica. (99-01-2271)			
40	3,000	UN	Liquidificador com 02 velocidades;	-----	82,5700	247,7100
			Liquidificador com 2 velocidades com função pulsar/capacidade para triturar gelo. (99-01-2317)			
41	1,000	UN	Liquidificador industrial 8 litros;	-----	668,6700	668,6700
			Triturar produtos diversos com adição de líquido. (99-01-2311)			
42	6,000	UN	Lixeira 50 litros, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos; chapa da dobradiça arrebitada na tampa. Medida externa: 71,0 x 44,5 x 37,0 Medida interna: 60,0 x 39,0 x 24,0 (99-01-4754)	-----	84,8500	509,1000
43	1,000	UN	Máquina de lavar roupa capacidade 8 kg; Capacidade 08 kg, consumo de energia 0.24 KWh (110 V)/ 0.25 KWh (220), Consumo de energia mensal 8.16 KWh/mês (110)/ 7.83 KWh/mês (220), cor branca; potência 550.0 W (110/220 V), rotação do motor centrifugação 750 rpm dimensões aproximadas 103,5 x 62 x 67 cm (AxLxP) peso aproximado 40,5 kg (99-01-2292)	-----	932,0000	932,0000
44	1,000	UN	Máquina secadora 10 kg; Duto de exaustão; sistema anti-rugas; secagem por tombamento auto-reversível; seletor de temperatura de secagem; seca 10 kg de roupas centrifugadas, consumo de energia 0,2KWh, voltagem 110 V ou 220 V, Cor branco, dimensões aproximadas 85 x 60 x 54 cm peso aproximado:30 kg. (99-01-2322)	-----	1.322,3300	1.322,3300
45	4,000	UN	Mesa coletiva quadrada crianças de 4 e 6 anos; Confeccionadas em tubo industrial de 1 ¼ com soldagem	-----	127,0000	508,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 9/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			eletrônica MIG pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, tampo em MDF revestido em laminado melamínico verde cítrico encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5 mm de espessura na cor preta colado com adesivo. Altura da mesa: 60 cm Tampa da mesa quadrada para 04 lugares: 80 cm x 80 cm (99-01-2267)			
46	4,000	UN	Mesa coletiva quadrada para 4 crianças de 2 a 4 anos; Confeccionadas em tubo industrial de 1 ¼ com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca, Tampo em MDF 18 mm revestido em laminado melamínico amarelo gema com bordas coladas em PVC na cor branco. (99-01-2273)	-----	127,0000	508,0000
47	1,000	UN	Mesa de reunião 08 lugares (200 x 80 cm); Mesa oval, medindo 2000 x 1000 x 750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25 mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. (99-01-2272)	-----	402,6700	402,6700
48	3,000	UN	Mesa de trabalho; Mesa para professores, medindo 1200 x 600 x 750 mm em tempo único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de apóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. Deverão possuir duas gavetas com	-----	250,0000	750,0000

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 10/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			rodízios em metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira frontal em melamina. (99-01-2269)			
49	24,000	UN	Mesa individual crianças de 5 e 6 anos; Confeccionadas em tubo industrial de 1 ¼ com soldagem eletrônica MIG, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso na cor branca. Tampo em MDF revestido em laminado melamínico de várias cores (amarelo, azul e vermelho), encabeçado com fitas de bordo de poliestireno de 1,5 mm de espessura na cor preta colado com adesivo. (99-01-2268)	-----	68,0000	1.632,0000
50	1,000	UN	Mesa redonda adulto 100 cm; Mesa circular em revestimento melamínico texturizado, tampo em 28 mm com bordas arredondadas em perfil de PVC 180°, em fita de PVC. Estrutura em aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi. O tampo possui diâmetro de 1 m e altura de 71 cm. (99-01-2270)	-----	251,0000	251,0000
51	4,000	UN	Mesa retangular em MDF para 04 crianças de 03 a 05 anos; Bordas arredondadas, medindo 180 x 080 com estruturas retangulares em aço 50 x 30 mm parede 1, 2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30mm revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0,6 mm de espessura na cor salmon, acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½ x 3/16. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.. (99-01-2256)	-----	160,5000	642,0000
52	2,000	UN	Microondas 27 litros; Linha branca: display digital potência de 1500 w, capacidade de 27 litros, dimensões aproximadas: 51 x 31 x 39 cm e peso aproximado 15,3 kg. (99-01-2305)	-----	329,4000	658,8000
53	1,000	UN	Multiprocessador 1 velocidade; Capacidade de 1000 ml, 1 base (motor) 4 copos de 450 ml 4 anéis coloridos; 4	-----	382,3300	382,3300

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 11/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			tampas para armazenar; 1 copo 200 ml; 2 tampas para polilhar; 1 lampada plana; 1 lâmina dupla, 1 jarra de um litro; 1 filtro, 1 pilão, 1 tampa 1 sobretampa Cor: preto ou prata, Dimensões aproximadas de: 24 x 27 x 29 cm Funções: corta, mói, tritura, mistura, além de preparar sucos, vitaminas, purês e omeletes. Peso aproximado de 3,09 kg. (99-01-2321)			
54	16,000	UN	Placas em tatame de EVA de encaixe)100 x 100 x 20 mm); Placas em EVA (etil vinil acetato) de encaixe nas medidas de 100 cm x 100 cm x 20 mm, multicolorido, antiderrapante, com película texturizada e siliconada e bordas de acabamento. Deverá proporcionar encaixe perfeito e retornar ao formato original após impacto. (99-01-2288)	-----	54,0000	864,0000
55	3,000	UN	Purificador de água refrigerado; Com bandeja coletora removível; capacidade 03 litros; de material poliestireno de alto impacto; cor branca; dimensões aproximadas: A x L x P 5,5 kg; Funções tripla filtragem; garantia de 12 meses; mode com 3 estágios de filtragem mecânica; elemento de polipropileno Melt Blow; por absorção através de carvão ativado com prata coloidal e filtragem mecânica com elemento de polipropilno Met Blow com poros de 5 um para realizar a filtragem final da água, opções de temperatura, água gelada e natural; peso aproximado do produto 06 kg. Potência 85 W. Referência do modelo FKPAE; com 1 torneira de água natural e 1 torneira de água gelada. voltagem Bivolt. (99-01-2294)	-----	429,0000	1.287,0000
56	4,000	UN	Quadro branco 0,90 x 1,20; Quadro tipo lousa magnética, vertical ou horizontal com moldura flip (abertura frontal) em alumínio anodizado natural fosco, frisado, vista de 20 x 19 mm profundidade própria para facilitar trocas do conteúdo interno; fundo do quadro confeccionado em eucatex, 10mm. (99-01-2276)	-----	107,3400	429,3600
57	2,000	UN	Quadro de avisos cortiça 100 x 150 cm; Moldura de alumínio anodizado natural fosco, frisado vista de 20 x 19 mm profundidade; fundo do quadro	-----	142,5100	285,0200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 12/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. (99-01-2277)			
58	4,000	UN	Quadro Mural DEFEL 0,90 x1,20; Com moldura de alumínio anodizado natural fosco, frisado vista de 20 x 19 mm profundidade; fundo do quadro confeccionado em Eucatex, 10mm e acabamento em cortiça aglomerada selada. (99-01-2252)	-----	95,6800	382,7200
59	3,000	UN	Roupeiro de aço 04 corpos e 16 portas; Roupeiros em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" (0,75 mm). Constituído de 16 portas que devem possuir venezianas para arejamento e possuir pitão para cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135° pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras. (99-01-2258)	-----	526,3300	1.578,9900
60	2,000	UN	Sofá 02 lugares; Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (korino)CV 20. Acabamento inferior: Tela de ráfia, pés em alumínio revestido. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e microrganismos.; Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência.. Tavamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espuma de poliuretano, assento Densidade D-20; Braço: densidade D-20; Encostos: densidade D-20. (99-01-2257)	-----	465,6700	931,3400
61	1,000	UN	Túnel lúdico; Túnel em curva semi-círculos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio de cada lado, 4 segmentos curvos com furos pra visualização interna e com possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam como entrada e saída, com adornos estilizados.Faixa etária a partir de 1 ano. Meddas: altura: 1,00 m; largura 0,88 m; comprimento 2,23 m. (99-01-2263)	-----	1.800,0000	1.800,0000
62	2,000	UN	TV de LCD de 32 polegadas com entrada para HDTV; Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez, tela LCD	-----	1.530,7500	3.061,5000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 19/2015 - PR

Processo Administrativo: 31/2015
 Data do Processo Adm.: 04/05/2015
 Processo de Licitação: 30/2015
 Data do Processo: 04/05/2015

Folha: 13/13

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			HD com resolução de 1366 x768p; 28,9 bilhões de cores; Taxa de contraste dinâmico de 26000:1, incredible surround; potência de áudio de 2x15 wRMS; duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo; Easylink: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC; entrada para PC para usar a TV como monitor de computador; conversos TV digital interno. Dimensões: altura 54,40 centímetros; largura 80,90 centímetros; profundidade 9,20 centímetros; peso 18,00 kg. (99-01-2300)			
63	8,000	UN	Ventilador de teto VT; Acoplados ao teto com 130w de potência e 3 velocidades. Comprimento 48 cm; largura 23,5 e altura 26 cm. (99-01-2304)	-----	220,0000	1.760,0000
64	20,000	UN	Cadeira sem braço com rodinhas e altura regulável; Cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50 kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em poliuretano com regulagem em cinco posições. (99-01-2284)	-----	130,0000	2.600,0000
65	16,000	UN	Cadeira crianças de 4 a 6 anos; O assento e encosto das cadeiras serão revestidos de laminado melamínico verde cítrico e fixados através de rebites POP. A estrutura será em tubo de ¾ com soldagem eletrônica, pintura eletrostática na cor branca. As cadeiras possuem sapatas em polipropileno copolímetro, injetados, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à estrutura através de encaixe. "parafusos de fixação do tampo, auto-atarrachantes de 3/16 x ¾", zincados. (99-01-2285)	-----	35,6000	569,6000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

66.939,4820