

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 10/2017 - PR**

**CNPJ:** 75.326.066/0001-75  
**Av. Vidal Ramos Júnior, 228**  
**C.E.P.:** 88540-000 - Otacílio Costa - SC

**Processo Administrativo:** 13/2017  
**Processo de Licitação:** 13/2017  
**Data do Processo:** 13/01/2017

Folha: 1/4

**OBJETO DA LICITAÇÃO:**

Aquisição de materiais para serem utilizados durante a revisão dos postes de iluminação pública do Município de Otacílio Costa para o ano de 2017.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 1/2017 (Sequência: 2)**

Ao(s) 13 de Fevereiro de 2017, às 15:23 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto nº 2253/2016, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 13/2017, Licitação nº 10/2017 - PR, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**Parecer da Comissão:** As propostas foram aceitas, em seguida foi dado início a etapa de lances. No item a empresa System foi desclassificada porque apresentou uma marca que não estava homologada na CELESC.

**Participante: 23438 - GVC ELETRICIDADE LTDA - ME**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
6	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, bitola (1,50 mm²), cobertura PVC, isolamento 750v.	MT	500,00	Corfio	0,0000	0,46	230,00
19	Fita isolante 19mm x 20m, conforme NBR5037.	PÇ	120,00	Enerbras	0,0000	2,97	356,40
31	Parafuso de cabeça abaulada D16 X 250mm com porca padrão Celesc	PÇ	50,00	Romagnole	0,0000	4,74	237,00
32	Parafuso de cabeça abaulada D16 X 300mm com porca padrão Celesc	PÇ	50,00	Romagnole	0,0000	4,83	241,50
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>1.064,90</b>

**Participante: 23798 - SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
9	Chave automática para comando de iluminação pública, invólucro em alumínio com tomada embutida para instalação de relé fotoelétrico, base giratória 360º, contatos de carga NF (normalmente fechado) para utilização de relé fotoelétrico com saída ligada durante a noite. Suporte de fixação em aço carbono galvanizado a fogo por imersão a quente, proteção através de disjuntor de 1x50A, tensão nominal de 250 volts, garantia de 12 meses. HOMOLOGADA CELESC	PÇ	50,00	Exatron	0,0000	149,80	7.490,00
13	Conector cunha de baixa tensão tipo A - Padrão Celesc	PÇ	200,00	Incesa	0,0000	2,97	594,00
14	Conector cunha de baixa tensão tipo B - Padrão Celesc	PÇ	70,00	Incesa	0,0000	2,97	207,90
15	Conector cunha de baixa tensão tipo I - Padrão Celesc	PÇ	100,00	Joarp	0,0000	3,17	317,00
16	Conector cunha de baixa tensão tipo II - Padrão Celesc	PÇ	100,00	Joarp	0,0000	1,76	176,00
17	Conector cunha de baixa tensão tipo III - Padrão Celesc	PÇ	200,00	Joarp	0,0000	1,35	270,00
22	Lâmpada vapor de sódio 250W, bulbo tubular, clara, base E-40, fluxo luminoso 33200 lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 32000 h ou maior, temperatura de cor 2000 k, eficiência luminosa (130Lm/W) ou maior. HOMOLOGADA CELESC	PÇ	350,00	Empalux	0,0000	24,40	8.540,00
23	Lâmpada vapor de sódio 400W, bulbo tubular, clara, base E-40, fluxo luminoso 56500 lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 32000 h ou maior, temperatura de cor 2000 k, eficiência luminosa 141Lm/W ou maior. HOMOLOGADA CELESC	PÇ	150,00	Empalux	0,0000	29,69	4.453,50
27	Luminária em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo, potência 250/400W fechada com policarbonato com soquete E-40 fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 3000 x 29,0mm.	PÇ	70,00	Lux Fort	0,0000	88,25	6.177,50

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

**CNPJ:** 75.326.066/0001-75  
**Av. Vidal Ramos Júnior, 228**  
**C.E.P.:** 88540-000 - Otacílio Costa - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 10/2017 - PR**

**Processo Administrativo:** 13/2017  
**Processo de Licitação:** 13/2017  
**Data do Processo:** 13/01/2017

Folha: 2/4

**Participante: 23798 - SYSTEM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	Reator vapor de sódio 070W - 220v, baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior que 0,92, garantia mínima exigida de 5 (cinco) anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313.0047 de 02/05/2011. Selo PROCEL portaria 454 INMETRO. Homologado Celesc.	PÇ	300,00	Ideal	0,0000	39,20	11.760,00
34	Reator vapor de sódio 150W - 220v, baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior que 0,93, garantia mínima exigida de 5 (cinco) anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313.0047 de 02/05/2011. Selo PROCEL portaria 454 INMETRO. Homologado Celesc.	PÇ	80,00	Ideal	0,0000	51,80	4.144,00
35	Reator vapor de sódio 250W - 220v, baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior que 0,94, garantia mínima exigida de 5 (cinco) anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313.0047 de 02/05/2011. Selo PROCEL portaria 454 INMETRO. Homologado Celesc.	PÇ	150,00	Ideal	0,0000	65,80	9.870,00
36	Reator vapor de sódio 400W - 220v, baixa perda, uso externo galvanizado, com ignitor e capacitor incorporado, fator de potência maior que 0,92, garantia mínima exigida de 5 (cinco) anos, gravada de forma legível e indelével no corpo do reator, cabos conforme E-313.0047 de 02/05/2011. Selo PROCEL portaria 454 INMETRO. Homologado Celesc.	PÇ	60,00	Ideal	0,0000	80,75	4.845,00
<b>Total do Participante -----&gt;</b>							<b>58.844,90</b>

**Participante: 23968 - DANIEL TRILHA LOPES EIRELI - ME**

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	Base para relé fotoelétrico 10 <sup>3</sup> , tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar à temperatura de -5°C a +70°C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. HOMOLOGADA CELESC	PÇ	300,00	TAKT GTN	0,0000	5,30	1.590,00
2	Soquete bocal E-27 porcelana vitrificada; contatos em: latão ou cobre níquelado com dois apertos, de fixação própria para luminárias, tensão mínima 250 v, corrente máxima 10A; de acordo com as NBR5033/NBR5112.	PÇ	60,00	G-20	0,0000	1,54	92,40
5	Braço para iluminação pública, galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo, com 3.000 mm de comprimento, curvo e espessura da chapa # 3,00mm, diâmetro Ø externo tubo de 46 a 49,0 mm, sem sapata de fixação, possuir furo para dois parafusos 16mm, DESENHO HOMOLOGADO CELESC	PÇ	50,00	OLIVO	0,0000	93,90	4.695,00
10	Cinta metálica para poste circular ø150mm a ø200mm com dois parafusos cabeça francesa 16 x 070mm aço zincado a fogo	PÇ	20,00	ROMAGNOLE	0,0000	20,00	400,00
11	Cinta metálica para poste circular ø210mm a ø300mm com dois parafusos cabeça francesa 16 x 070mm aço zincado a fogo	PÇ	20,00	ROMAGNOLE	0,0000	25,90	518,00
12	Cinta metálica para poste circular ø310mm a ø400mm com dois parafusos cabeça francesa 16 x 070mm aço zincado a fogo	PÇ	15,00	ROMAGNOLE	0,0000	35,47	532,05
20	Lâmpada vapor de sódio 070W, bulbo tubular, base E-27, fluxo luminoso 6600 lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 28000 h ou maior, temperatura de cor 2000 k, eficiência luminosa 93Lm/W ou maior. HOMOLOGADA CELESC	PÇ	800,00	EMPALUX	0,0000	14,90	11.920,00
21	Lâmpada vapor de sódio 150W, bulbo tubular, base E-40, fluxo luminoso 17500 lumens ou maior, IRC mínimo > 20, posição de funcionamento universal, vida mediana 28000 h ou maior, temperatura de cor 2000 k, eficiência luminosa 115Lm/W ou maior. HOMOLOGADA CELESC	PÇ	150,00	EMPALUX	0,0000	19,85	2.977,50
26	Luminária em alumínio anodizado interior e exterior para uso externo, potência 070/150W fechada com policarbonato com soquete E-27 fecho em aço inoxidável que permite o fechamento da parte superior e inferior com alta pressão para braço 1000 x 25,4mm.	PÇ	90,00	EMPALUX	0,0000	56,57	5.091,30

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 10/2017 - PR**

**CNPJ: 75.326.066/0001-75**  
**Av. Vidal Ramos Júnior, 228**  
**C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC**

**Processo Administrativo: 13/2017**  
**Processo de Licitação: 13/2017**  
**Data do Processo: 13/01/2017**

Folha: 3/4

**Participante: 23968 - DANIEL TRILHA LOPES EIRELI - ME**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
28	Parafuso de cabeça abaulada D16 X 45mm com porca padrão Celesc	PÇ	50,00	ROMAGNOLE	0,0000	2,62	131,00
29	Parafuso de cabeça abaulada D16 X 70mm com porca padrão Celesc	PÇ	50,00	ROMAGNOLE	0,0000	2,99	149,50
30	Parafuso de cabeça abaulada D16 X 200mm com porca padrão Celesc	PÇ	50,00	ROMAGNOLE	0,0000	4,60	230,00
37	Relé foto eletrônico NF bi volt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - 1000 W 1800VA. IP65. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato de relé deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 (cinco) anos. Homologado Celesc.	PÇ	800,00	TAKT GTN	0,0000	14,10	11.280,00

**Total do Participante ----->** 39.606,75

**Participante: 23970 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP**

Item	Especificação	Un.Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
3	Soquete bocal E-40 porcelana vitrificada; contatos em: latão ou cobre niquelado com dois apertos, de fixação própria para luminárias, tensão mínima 250 v, corrente máxima 15A; de acordo com as NBR5033/NBR5112.	PÇ	60,00	G-20	0,0000	4,46	267,60
4	Braço para iluminação pública, 1 metro, reto galvanizado por imersão a quente com camada de 100 micras de média e 86 no ponto mínimo com sapata estampada, diâmetro tubo Ø 25,4 mm espessura da chapa # 1,90mm. HOMOLOGADO CELESC	PÇ	150,00	ROMAGNOLE	0,0000	13,68	2.052,00
7	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, bitola (2,50 mm²), cobertura PVC, isolamento 750v.	MT	200,00	CABLENA	0,0000	0,71	142,00
8	Cabo de cobre flexível, têmpera mole, encordoamento classes 5, bitola (4,00 mm²), cobertura PVC, isolamento 750v.	MT	200,00	CABLENA	0,0000	1,20	240,00
18	Conector de perfuração para utilização em redes secundárias multiplexadas até 1KV em material polimérico, conexão principal 10-95mm² conexão secundária 1,5-10mm² contatos em cobre estranhado padrão Celesc	PÇ	100,00	INTELLI CDP 70	0,0000	4,00	400,00
24	Lâmpada vapor metálico 250W, tubular clara fluxo luminoso >=20.000 lumens temperatura de cor 5.000k IRC>=70% vida útil 15.000H BASE E-40	PÇ	100,00	EMPALUX	0,0000	30,00	3.000,00
25	Lâmpada vapor metálico 400W, tubular clara fluxo luminoso >=35.000 lumens temperatura de cor 5.000k IRC>=70% vida útil 15.000H BASE E-40	PÇ	100,00	EMPALUX	0,0000	34,50	3.450,00

**Total do Participante ----->** 9.551,60

**Total Geral ----->** 109.068,15

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA**

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 10/2017 - PR**

CNPJ: 75.326.066/0001-75  
Av. Vidal Ramos Júnior, 228  
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 13/2017  
Processo de Licitação: 13/2017  
Data do Processo: 13/01/2017

Folha: 4/4

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Otacílio Costa, 13 de Fevereiro de 2017

**COMISSÃO:**

Silvia Regina Gomes do Amaral - ..... - Pregoeiro(a)  
Simone Kaiser de Souza - ..... - Equipe de Apoio  
Maria Sirlene Espíndola - ..... - Equipe de Apoio  
Maria Sonara Amâncio - ..... - Equipe de Apoio  
Paulina Aparecida Farias de Souza - ..... - Equipe de Apoio

**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Julio Cesar Tubbs de Lucena - ..... - Representante  
- ..... - Representante  
Leandro Lungem - ..... - Representante  
Daniel Trilha Lopes - ..... - Representante  
- ..... - Representante  
José Ricardo Barbosa Vaz - ..... - Representante