

MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022
Processo Administrativo Nº 128/2022
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: RODRIGO BARTH PEREIRA
Data de Publicação: 27/09/2022 17:11:54

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 10/10/2022 16:08:57
MOVEIS ESCOLARES

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item:	Unidade:	Marca:	Modelo:
Item: 1	Unidades	PROPRIA	MV-104R+MV-204P
Descrição: CONJUNTO INFANTIL RESINA, COMPOSTO POR UMA CARTEIRA E UMA CADEIRA: Carteira: Estrutura em tubo de aço, base dos pes 20x40 (parede 1,50mm) colunas laterais duplas em tubo 20x30 (parede 1,06mm) e 20x40 (paredes 1,20mm), travessa inferior ao porta-livros em tubo 20x40 (parede 1,50mm). Base de apoio e fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e 20x40 (parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epoxi-po. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos 20x40 (dimensões 47x20mm) com calço injetada e fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo 4.8x16. Protetor de pintura em resina plástica com formato de "U" dimensões 165x23x13mm na base dos pes fixados a estrutura através de encaixes pinos de pressão. Porta livros tipo gradil aramado, em arame de aço diâmetro 4,76mm. Tampo (535x320x4,5mm) em resina ABS, superfície texturizada, com nervuras transversais e longitudinais com reforço a tração inferior. Dotado de uma cavidade para porta-lapis nas dimensões 300x30x10mm. Fixado a estrutura através de 6 parafusos mitoplástico e quatro rebites fixados na lateral do tampo. Altura final 580mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro, Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda e Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 // ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014 e ASTM D 2794:(93)2019. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20x30 (parede 1,06mm) para a base dos pes. Colunas de barramento duplo sendo uma em tubo 20x30 (parede 1,06mm) e			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 613,00	Valor Total: 18.390,00
Item: 2	Unidades	PROPRIA	CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 05
Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05: Mesa: Laterais e travessa de sustentação do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pes em tubo 38mm (parede 1 1/2") chapa 16(parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência a superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor verde, fixadas a estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po, híbrida e eletrostática cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço a tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 715mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaração com a imagem do mobiliário, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprova que o móvel correspondente ao Certificado e atende as especificações do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro e Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda e relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição a nevoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição a nevoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 2180 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em ch			
Quantidade: 300		Valor Unit.: 698,00	Valor Total: 209.400,00

**MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC**

Item: 3	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: CONJUNTO ALUNO EVOLUTION 06
<p>Descrição: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06: Mesa: Laterais e travessa de sustentacao do porta livros em tubo de aço 29x58mm chapa 16(parede 1,5mm), pes em tubo 38mm (parede 1½â?) chapa 16(parede 1,5mm). Fixacao do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforco de sua parte superior as quais sao fixadas 02 pecas laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistencia a superficie do tampo. Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas a estrutura atraves de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4.8x16mm. Protecao da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po, hibrida e eletrostatica cor cinza. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado a estrutura longitudinal atraves de rebites de repuxo. Tampo (600x450mm) superficie plana, em resina ABS, texturizado, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensoes de 45mm de altura no lado posterior do tampo com reducao para 21mm na parte do contato com o usuario) com frizo para maior resistencia, nervuras transversais e longitudinais para reforco a tracao na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 760mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria 401/2020 do Inmetro, acompanhado por declaracao com a imagem do mobiliario, referente ao Certificado de Conformidade do Inmetro, emitido por OCP que comprove que o movele correspondente ao Certificado e atende as especificacoes do Edital; Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Relatorio de ensaio emitido por laboratoriocredenciado pelo INMETRO, do esforco de tracao de 12000kgf na regio da solda e relatorio de ensaio sobre corrosao e envelhecimento por exposicao a nevoa salina, emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 8094/1983 e ABNT NBR 8095/2015 (material metalico revestido e nao revestido - corrosao por exposicao a nevoa salina e a atmosfera umida saturada no minimo 2180 horas, que contenha uniao soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628/2015, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Cadeira: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em</p>			
Quantidade: 50		Valor Unit.: 711,00	Valor Total: 35.550,00
Item: 4	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MV-1040B+MV-2020M
<p>Descrição: CONJUNTO MATERNAL , COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS CONCHA:Mesa com estrutura com pes em tubo de aço 1 1/2"(parede 1,50mm), travessas em tubo de aço de 20 x 30mm (parede 1,06mm). Fechamento com ponteiras internas em polipropileno cor azul. Fixacao do tampo a estrutura atraves de 8 parafusos 1¼ x 1 1¼ sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Pintura das partes metalicos com tinta epoxi-po, brilhante, polimerizada em estufa, cor branca. Tampo (800x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, abas com 30mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforco a tracao. Dotado de 8 torres de recepcao dos parafusos sextavados 1¼ x 1 1¼ para sua fixacao na estrutura. Altura 440mm. Quatro cadeiras concha com estrutura confeccionada com quatro pes individuais em tubo de aço industrial seccao redonda de 1 1/2 (parede 1,50 mm), curvado em forma de "U" invertido, do lado externo ao assento para proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas em tubo de aço industrial de 1 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pes com ponteiras em resina plastica PP, estilo botinha fixadas a estrutura atraves de encaixe com dimensoes 1 1/2 de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epoxi-po. Assento/encosto em forma de concha unica, confeccionada em resina plastica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificacao do fabricante. Contem no encosto da concha, dois orificios, sendo o superior denominado como pega-mao em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilacao, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixacao a estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. Altura do assento ao chao 240mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro, Relatorio de ensaio emitido por laboratoriocredenciado pelo INMETRO, do esforco de tracao de 12000kgf na regio da solda e Certificado de Conformidade de Processo de Preparacao e Pintura em Superficies Metalicas, emitido pela ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) com o seu respectivo simbolo, conforme modelo de certificacao 6 e PE-289, atend</p>			
Quantidade: 150		Valor Unit.: 1.959,00	Valor Total: 293.850,00

**MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC**

Item: 5	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MAT-06+MV-2020M
<p>Descrição: CONJUNTO COLETIVO REFEITORIO MATERNAL ALEGRIA 6 LUGARES, COMPOSTO POR UMA MESA BIPARTIDA EM RESINA PLASTICA E SEIS CADEIRAS CONCHA : Mesa com estrutura em tubo de aço, pes com barramento duplo em tubo 20x30(parede 1,06mm). Entre os pes duas pecas em tubo de aço quadrado 20x20(parede 1,06mm) em forma de arco que se unem de cada lado da mesa para definir a sua estabilidade. Base de fixacao do tampo em tubo 20x20(parede 1,06mm) e base de sustentacao do tampo em tubo 20x30(parede 1,06mm) e 20x40(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peca unica. Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Acabamento com pintura em epoxi-po. As pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistencia a corrosao em câmara de nevoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogenea, nao devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda e rebarbas. Fechamento dos topos inferiores com ponteiras plasticas injetadas 20x30 fixadas atraves de rebites 4.8x16. Protetor de pintura em resina plastica com formato de U dimensoes 260x23x13mm na base dos pes fixados a estrutura atraves de encaixes e pinos. Tampo (1600x800mm) em resina ABS, 3,5mm espessura, abas com 30mm de altura, composto por dois modulos (bipartido) de 800x800mm. Os tampos apresentam em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforco a tracao. Dotado de 8 torres em cada modulo e 8 buchas 1/4x13 de recepcao dos 8 parafusos sextavados 1/4 x 1 em cada modulo para sua fixacao na estrutura, totalizando 16 torres e 16 parafusos. Altura do tampo ao chao 440mm. Seis cadeiras concha com estrutura confeccionada com quatro pes individuais em tubo de aço industrial seccao redonda de 1 1/2 (parede 1,50 mm), curvado em forma de "U" invertido, do lado externo ao assento para proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pes com ponteiras em resina plastica PP, estilo botinha fixadas a estrutura atraves de encaixe com dimensoes 1 1/2 de diametro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epoxi-po. Assento/encosto em forma de concha unica, confeccionada em resina plastica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificacao do fabricante. Conte</p>			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 3.133,50	Valor Total: 94.005,00
Item: 6	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MAT-08+MV-2020M
<p>Descrição: CONJUNTO COLETIVO REFEITORIO MATERNAL ALEGRIA 8 LUGARES, COMPOSTO POR UMA MESA COM TAMPO TRIPARTIDO EM RESINA PLASTICA E OITO CADEIRAS CONCHA: Mesa com estrutura em tubo de aço, pes com barramento duplo em tubo 20x30(parede 1,06mm) de cada lado. Entre os pes duas pecas em tubo de aço quadrado 20x20(parede 1,06mm) em forma de arco que se unem de cada lado da mesa para definir a sua estabilidade. Base de fixacao do tampo em tubo 20x40(parede 1,20mm) e travessas em tubo 15x15(parede 1,20mm) que unidas entre si formam uma peca unica. Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Acabamento com pintura em epoxi-po. As pecas injetadas nao devem apresentar rebarbas, falhas de injecao ou partes cortantes. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistencia a corrosao em câmara de nevoa salina. Solda deve possuir superficie lisa e homogenea, nao devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda e rebarbas. Fechamento dos topos com quatro ponteiras plasticas injetadas 20x30 com calco fixadas atraves de rebites 4.8x16. Protetor de pintura em resina plastica com formato de U dimensoes 260x23x13mm na base dos pes fixados a estrutura atraves de encaixes e pinos. Tampo (1845x820mm) em resina ABS, alto impacto, composto por tres modulos (tripartido) de 615x820mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensao. Tampo encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estao injetados quatro suportes do tipo presilhas que se encaixam por pressao no requadro da estrutura e apos fixados a mesma atraves de parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Altura do tampo ao chao 440mm. Oito cadeiras concha com estrutura confeccionada com quatro pes individuais em tubo de aço industrial seccao redonda de 1 1/2 (parede 1,50 mm), curvado em forma de "U" invertido, do lado externo ao assento para proporcionar o empilhamento da cadeira. Travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pes com ponteiras em resina plastica PP, estilo botinha fixadas a estrutura atraves de encaixe com dimensoes 1 1/2 de diametro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epoxi-po. Assento/encosto em forma de concha unica, confeccionada em resina plastica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificacao do fabricante. Contem no encosto da concha, dois orific</p>			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 3.523,00	Valor Total: 105.690,00

MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC

Item: 7	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MV-1015+MV-91G
<p>Descrição: CONJUNTO MATERNAL, COMPOSTO POR UMA MESA COM 5 LUGARES E UMA CADEIRA PARA MONITORA: Mesa: Estrutura com pes em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiras injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência a corrosão por exposição a nevoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epoxi-po. Tampo (1800x850x750mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo a estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¼ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas a mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa pink e lilas. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro, Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário e Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em S</p>			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 3.224,00	Valor Total: 64.480,00
Item: 8	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MV-19T+MV-29MP-NEW
<p>Descrição: CONJUNTO TRIPARTIDO COMPOSTO POR UMA MESA E SEIS CADEIRAS: Mesa Biblioteca: Estrutura em tubo de aço, base dos pés tubo 30x50(parede 1,20mm) com protetor de pintura medidas 150x34x15mm. Subidas laterais duplas em tubo 30x30(parede 1,20mm) em forma de arco. Base de sustentação e fixação dos tampos em tubo 30x40(parede 1,20mm), 15x15(parede 1,20mm) e 20x40(parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epoxi-po cor cinza. Tampo (1850x815mm) em resina ABS, alto impacto, composto por três módulos (tripartido) de 615x815mm, 4mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensão. Tampo encaixado na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estão injetados quatro suportes do tipo presilhas que se encaixam por pressão no requadro da estrutura e após fixados a mesma através de parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Altura do tampo ao chão 760mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro, Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda e Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018; ABNT NBR 8095:2015 / ABNT NBR 8096:1983 / ASTM D 7091:2020 / ASTM D 3363:2020 // ASTM D 3359:2017; ABNT NBR 10545:2014 e ASTM D 2794:(93)2019. Cadeiras: Estrutura em tubo de aço, pés em 1 ½ (parede 1,50mm), colunas em tubo 29x58(parede 1,50mm). Uma travessa ligando as colunas em tubo 16x30(parede 1,06mm). Base do assento e encosto em tubo 20x20 (parede 1,20mm). Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e pintura em epoxi-po cor cinza. Fechamento com ponteiras em resina cor azul. Assento (415x410mm) e encosto</p>			
Quantidade: 30		Valor Unit.: 4.690,00	Valor Total: 140.700,00

MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC

Item: 9	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-521
Descrição: ESTANTE COM NOVE BAUS COLORIDOS: confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(tres) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baus coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plastica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponiveis dos Baus: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do bau- 390mm(L),350mm(P) e 245mm (A). Dimensoes da Estante:1370mm(A)x1280mm(l)x450 mm(P). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
ESTANTE COM NOVE BAUS COLORIDOS: confeccionada em MDF de 15mm revestido em ambos lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3(tres) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baus coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plastica PP. Acabamento das bordas das Prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponiveis dos Baus: Azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Medidas do bau- 390mm(L),350mm(P) e 245mm (A). Dimensoes da Estante:1370mm(A)x1280mm(l)x450 mm(P). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 2.313,00	Valor Total: 46.260,00	
Item: 10	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-514
Descrição: ESTANTE PORTA LIVROS/REVISTAS: Estrutura confeccionada em MDF de 15mm revestido em melaminico textura na cor branca, com prateleiras para encaixe de livros e revistas. Dimensoes: 1270mm (A) x 1200mm (L) x 300mm (P). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
ESTANTE PORTA LIVROS/REVISTAS: Estrutura confeccionada em MDF de 15mm revestido em melaminico textura na cor branca, com prateleiras para encaixe de livros e revistas. Dimensoes: 1270mm (A) x 1200mm (L) x 300mm (P). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 15	Valor Unit.: 1.827,00	Valor Total: 27.405,00	
Item: 11	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-520
Descrição: ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com IÃømina cor branco. Oito nichos abertos para acomodacao de caixa plastica tamanho 19,8 litros. Pes em tubo de aco 1 Â¼ (parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor cinza. Dimensoes: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
ESTANTE ORGANIZADORA COM OITO CAIXAS: Estrutura em MDF 15mm cor branco textura. Acabamento das bordas com IÃømina cor branco. Oito nichos abertos para acomodacao de caixa plastica tamanho 19,8 litros. Pes em tubo de aco 1 Â¼ (parede 1,20mm) com ponteiras internas e acabamento com pintura cor cinza. Dimensoes: 1455mm (A) x 910mm (L) x 360mm (P). Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 30	Valor Unit.: 2.133,00	Valor Total: 63.990,00	

**MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC**

Item: 12	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-516
Descrição: ESTANTE COM 09 NICHOS: Movel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melaminico branco. Dimensoes: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pes em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pes soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados a base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario. ESTANTE COM 09 NICHOS: Movel composto por 9 nichos abertos. Confeccionado em MDF 15 mm em melaminico branco. Dimensoes: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pes em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20mm) acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pes soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados a base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 1.940,00	Valor Total: 38.800,00	
Item: 13	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-504
Descrição: ARMARIO ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melaminico de baixa pressao, acabamento das bordas em perfil PVC. Movel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente tres prateleiras. Dimensoes aproximadas: 1600x1000x420 mm (AxLxP).Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario. ARMARIO ALTO 2 PORTAS: Confeccionado em MDP de 15 mm revestido em melaminico de baixa pressao, acabamento das bordas em perfil PVC. Movel composto por duas portas individuais contendo fechaduras e chaves, internamente tres prateleiras. Dimensoes aproximadas: 1600x1000x420 mm (AxLxP).Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.457,00	Valor Total: 7.285,00	
Item: 14	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-509
Descrição: ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Movel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melaminico de baixa pressao. Bordas em perfil pvc. Dimensoes aproximadas: 1240x455x450mm (AxLxP).Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario. ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS: Movel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 18mm revestido em melaminico de baixa pressao. Bordas em perfil pvc. Dimensoes aproximadas: 1240x455x450mm (AxLxP).Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.237,00	Valor Total: 6.185,00	
Item: 15	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-518
Descrição: ARMARIO PARA TV: Estrutura em tubo de aço industrial 25X25. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epoxi-po. Revestido em chapa de aglomerado texturizado 15 mm na cor bege. Quatro portas com fechadura. Divisoria para a instalacao da TV e DVD. Dimensoes: Altura 2100mm x Largura 1040mm x Profundidade 640mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario. ARMARIO PARA TV: Estrutura em tubo de aço industrial 25X25. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epoxi-po. Revestido em chapa de aglomerado texturizado 15 mm na cor bege. Quatro portas com fechadura. Divisoria para a instalacao da TV e DVD. Dimensoes: Altura 2100mm x Largura 1040mm x Profundidade 640mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.			
Quantidade: 8	Valor Unit.: 3.569,00	Valor Total: 28.552,00	

**MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC**

Item: 16	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MV-2005
<p>Descrição: MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Mesa com estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compoe a parte superior movel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixacao do tampo tres travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm). Base dos pes em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pes em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforco da estrutura formando uma peca unica. Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Protecao da superficie com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epoxi-po. Fechamento dos topos na parte superior ponteiras 25x25 fixadas atraves de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiras 30x50 com calco fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de â??Uâ? nas dimensoes 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manipululos fabricados em resina plastica de alta resistencia. Regulagem de altura em 4 estagios. Dotada de duas sapata niveladoras que permitam a regulagem de inclinacao de ate 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espacamento maximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melaminico textura na cor casca de ovo. Bordas frezadas e lixadas com aplicacao de selador e verniz PU. Fixacao do tampo atraves de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um movel ajustavel sua altura menor e de 640mm e a maior de 810mm.Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Mesa com estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compoe a parte superior movel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Para fixacao do tampo tres travessas</p>			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 777,00	Valor Total: 3.885,00	
Item: 17	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-501
<p>Descrição: MESA SECRETARIA: tampo e painel em MDP melaminico na cor ovo/branco. Pes em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epoxi-po. Dimensoes: 1200mmx600mmx750mm.Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.MESA SECRETARIA: tampo e painel em MDP melaminico na cor ovo/branco. Pes em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epoxi-po. Dimensoes: 1200mmx600mmx750mm.Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.</p>			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 721,80	Valor Total: 3.609,00	
Item: 18	Unidade: Unidades	Marca: PROPRIA	Modelo: MVI-501+MCO-502G
<p>Descrição: MESA COM DUAS GAVETAS: Tampo e painel em MDP melaminico na cor ovo/branco. Pes em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epoxi-po. Dimensoes: 1200mmx600mmx740mm. Gaveteiro: confeccionado em MDP melaminico na cor ovo/branco com puxador, com 2 gavetas.Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.MESA COM DUAS GAVETAS: Tampo e painel em MDP melaminico na cor ovo/branco. Pes em tubo industrial 20x40 e 20x30. Tratamento anticorrosivo. Solda MIG. Pintura epoxi-po. Dimensoes: 1200mmx600mmx740mm. Gaveteiro: confeccionado em MDP melaminico na cor ovo/branco com puxador, com 2 gavetas.Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro e Certificado de Cadeia de Custodia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliario.</p>			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 1.244,00	Valor Total: 6.220,00	

**MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
OTACÍLIO COSTA-SC**

Item: 19 **Unidade:** Unidades **Marca:** PROPRIA **Modelo:** MV-19R8

Descrição: MESA PARA REFEITORIO COM 04 TAMPOS E 08 MOCHOS EM RESINA: Mesa de Refeitorio: Estrutura em tubo de aco, pes em 40x40mm (parede 1,50mm), requadro a unir os pes em tubo 1 1/2 (parede 1,50mm). Soldado nos pes um mecanismo giratorio que permitira a mobilidade dos assentos com limitador de fim de curso. Base dos assentos em tubo 1 1/2 (parede 1,50mm) sendo que uma extremidade e soldada a travessa da mesa e a outra extremidade um tubo 20x40mm(parede 1,20mm) e dois tubos 20x30mm(parede 1,06mm) para fixacao do assento. Base de sustentacao e fixacao do tampo em forma de requadro em tubo 20x40mm (parede 1,20mm) e tubo 15x15mm (parede 1,20mm). Fechamento dos topos dos pes com ponteiras internas 40x40mm para a mesa e 1 1/2 externa para o assento, fixada a estrutura atraves de encaixe. Soldagem pelo processo MIG em todas as juncoes. Protecao da superficie com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epoxi-po cor cinza. Tampo (2465x815mm) em resina ABS, alto impacto, composto por quatro modulo de 615x815mm, 4 mm de espessura e abas de 50mm em toda sua extensao. Tamos encaixados na estrutura. Na parte inferior de cada tampo estao injetados quatro suportes do tipo presilhas que se encaixam por pressao no requadro da estrutura e apos fixados a mesma 16 parafusos autobrocantes Philips 4.2x13. Assento(340x330mm) injetado em resina PP texturizada, alto impacto, espessura de 5mm, com curvaturas anatomicas. Fixados a estrutura por 4 rebites 4,8x16. Altura da mesa 800mm. Altura dos assentos 450mm. Apresentar junto a proposta de precos o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestao de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Tecnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificaro SGQ. O Certificado devera conter o Selo do Inmetro, Relatorio de ensaio emitido por laboratoriocredenciado pelo INMETRO, do esforco de tracao de 12000kgf na regioa da solda e Certificado de Conformidade de Processo de Preparacao e Pintura em Superficies Metalicas, emitido pela ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) com o seu respectivo simbolo, conforme modelo de certificacao 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicaveis das Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2015 / ABNT NBR 5841:2015 / ABNT NBR 8094:1983; ABNT NBR 10443:2008 / ABNT NBR 11003:2009 Versao Corrigida:2010 / ABNT NBR 14847:2002; ABNT NBR 14951-1:2018 / ABNT NBR 15156:2015 / ABNT NBR 15158:2016 / ABNT NBR 15185:2004 / ASTM D 523:2018; ABNT NBR

Quantidade: 8 **Valor Unit.:** 4.843,00 **Valor Total:** 38.744,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	075	93.234.789/0001-26	1.352.060,00	1.233.000,00	Não
2 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIOAMENTOS	085	26.655.819/0001-80	1.352.060,00	1.352.060,00	Sim
3 SILVA E OLIVEIRA PARTICIPAÇÕES	050	47.387.830/0001-87	1.352.465,90	1.352.465,90	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------

AUTORIDADE: FABIANO BALDESSAR DE SOUZA